

לכבוד

המשתתפים במכרז פומבי 8/2026

א.ג.ג.,

הנדון: **מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז פומבי מס' 8/2026 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת משטח השיפוט של עיריית גני תקווה**
כללי:

1. בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.
2. מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז.
3. העירייה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
4. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.
5. מסמך הבהרות זה כולל **12 עמודים**. ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיו.
6. תשומת לב המשתתפים, למסמך הבהרות זה מצורף טופס הצעת מחיר בנוסח מעודכן. **יש להגיש הצעות כספיות רק על גבי מסמך מעודכן זה.**

להלן מענה מטעם העירייה לשאלות המשתתפים:

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
1.	30	10.1	עדכון התמורה – הצמדה למדד אחת לשנה בסעיף זה נאמר, אחת לשנה בתחילת כל שנה קלנדרית, יתווסף הפרש שיעור המדד לתשלום החודשי. אין זה סביר לעדכן את התמורה רק פעם בשנה כאשר התשומות של הקבלן מושפעות משינויים גדולים בשכר הממוצע במשק ובעלויות הסולר. לפיכך, מבוקש, כי הצמדת המחירים תיקבע לפי סל מדדים - 50% מדד מחירים לצרכן ו- 50% מדד סלילה וגישור, כמו כן מבוקש, כי התמורה תעודכן אחת לרבעון, לפי מדד בסיס יום הגשת המכרז.	יחול שינוי כדלקמן: בסעיף 2 – מונחים, בע"מ 25 יחול שינוי בהגדרת מדד": "התמורה המפורטת בחוזה זה תהא צמודה ב- 50% לעדכון מדד המחירים לצרכן (כללי) החיובי המתפרסם על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ו- 50% לעדכון מדד סלילה וגישור; מדד הבסיס לחוזה יהיה המדד כמפורט לעיל הידוע במועד האחרון להגשת ההצעות למכרז" מעבר לאמור לא יחול שינוי נוסף.
2.	30	10.8	תמורה – פיגור בתשלומים מבוקש להבהיר, כי במקרה שבו העירייה מפגרת בתשלומים מעל 30 ימים הקבלן רשאי להפסיק את מתן השירותים עד לקבלת התשלום שבפיגור.	הבקשה נדחית.
3.	32	14.3	פיצויים	הבקשה מתקבלת.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
			מבוקש, כי טרם הטלת קנס על הקבלן, תישלח לו הודעה מראש ובכתב ותינתן לקבלן האפשרות לתיקון הליקוי.	
4.	37	2.5.3	<u>הוראות כלליות, שעות עבודה</u> בסעיף זה נאמר, כי בין השעות 07:30 ועד 8:45 הקבלן יעצור את עבודת הפינוי. מבוקש, כי הרשות תשקול בשנית ותסתפק בעצירת העבודות מהשעה 07:30 ועד השעה 08:10.	הבקשה נדחית.
5.	39	3	<u>תדירות הפינויים והסדרי הפינוי</u> ברצוני להבהיר, כי כיום, בימי ראשון הקבלן מתגבר את עבודתו ברכב דחס שלישי, וביום שני הקבלן אינו עובד בכלל ברשות – מדובר ביום לאיסוף פסולת כתומים. נציין, כי במכרז זה, הקבלן הזוכה במכרז האשפה אינו יכול להשתתף במכרז פסולת הכתומים. יודגש, כי כאשר אין לדחס עבודה של פינוי כתומים ביום שני, התוצאה הינה ייקור עלות העבודה החודשית, שכן הקבלן מתמחר את עלות העבודה ברמה חודשית ולא ברמה יומית. לאור זאת, כי קבלן האשפה לא יעבוד באיסוף פסולת כתומים, מבוקש בזאת, כי תוכנית העבודה תשונה מכפי שנעשה כיום, כך שביום ראשון העבודות לא יתוגברו במשאית בדחס שלישית, ובמקום זאת העבודה תתבצע גם ביום שני. בכך הרשות תחסוך את עלות התגבור של הדחס ביום שלישי ותאפשר לקבלן לנצל את משאית הדחס לעבודה ביום שני.	נושא זה ייבדק עם הקבלן הזוכה. מובהר, כי אין באמור התחייבות לשינוי תוכנית העבודה.
6.	42	5.1.2	<u>הפעלת משאית דחס 15 טון</u> בסעיף זה נאמר, כי לכל משאית יוקצו נהג ושלושה פועלים. לדעתנו, מדובר בדרישה מיותרת אשר תייקר שלא לצורך את עלות הפינוי לרשות. לפיכך, מבוקש, כי העבודה תבוצע כפי שהיא מתבצעת כיום, באמצעות משאית הדחס + 2 פועלים.	הבקשה נדחית. יובהר, כי כיום העבודה מתבצעת באמצעות נהג + 3 פועלים.
7.	42	4.3	<u>מערכת איתור ובקרה- חיישני נפח</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן יתקין על חשבוננו, חיישני נפח בטמוני הקרקע. ברצוני להבהיר, כי ברשות מוצבים 33 טמוני קרקע/ מונחי קרקע, כמו כן נציין, כי במידה וביום עבודה, כמות הפינויים, תהיה קטנה מ- 30 טמונים, העבודה לא תהיה כלכלית. לכן, מבוקש להבהיר, כי ביום עבודה כמות הפינויים לא תיפחת מ- 30 טמונים.	הבקשה מתקבלת. יובהר, כי יתבצעו פינויים כאשר החיישנים מראים את הצבע האדום והכתום.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
8.	43	7	<u>תיקון ואחזקת כלי אצירה</u> מבוקש, כי אחריות הקבלן לתיקון / החלפת כלי אצירה תהיה רק במקרה בו נגרם נזק לכלי האצירה כתוצאה מעבודתו של הקבלן.	הבהרה: יש לבצע את הסקר בהתאם לאמור במסמכי המכרז. לאחר ביצוע הסקר, האחריות להחלפה ו/או תיקון כלי אצירה תהא על הקבלן ועל חשבונו רק בגין נזקים שבוצעו על ידו.
9.	43	7.5	<u>אספקת 100 כלי אצירה 240 ליטר אחת לשנה</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן יספק לעירייה אחת לשנה 100 כלי אצירה בנפח 240 ליטר. נציין, כי מדובר באספקה של מאות כלי אצירה במצטבר לאורך תקופת ההתקשרות, וזאת בסך עלויות גבוה. לכן, מבוקש, כי עבור אספקת כלי אצירה, תשולם לקבלן תמורה נפרדת ממחיר הפינוי במחיר שיוסכם מראש בין הקבלן לרשות או במחיר שיוקבע בהצעת המחיר למכרז. לחילופין מבוקש כי הרשות תרכוש על חשבונה את כלי האצירה.	הבקשה נדחית. יובהר כי כלי האצירה המסופקים אינם מיועדים לעירייה, אלא לצורך החלפה בלבד, והם יישארו רכוש הקבלן. במידה והרשות לא תנצל את מלוא מכסת ה - 100, היתרה תועבר לשנה הבאה והקבלן ישלים אותה בהתאם. כלי האצירה אינם מיועדים למכירה או לכל שימוש אחר, אלא לצורכי נוחות וזמינות בלבד.
10.	43 44	7.6.1 7.6.2	<u>תיקון כלי אצירה לאחר ביצוע הסקר</u> ברצוני להבהיר, כי כלי אצירה הינו בעל אורך חיים של 3 שנים. לכן, מבוקש להבהיר, כי כלי אצירה שמעל גיל 3 יוחלף על חשבון העירייה, וכלי אצירה שניזוק כתוצאה מעבודתו של הקבלן יוחלף על חשבונו.	יחול שינוי כדלקמן: כלי אצירה מעל גיל 4 יוחלף על חשבון העירייה.
11.	44	7.12	<u>שטיפת כלי אצירה בנפח 140 ליטר - 1,100 ליטר</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן נדרש לשטוף את כלי האצירה פעמיים בשנה. לאור התמורה המוצעת לקבלן, מבוקש, כי כלי האצירה ישטפו פעמיים בשנה, והקבלן יקבל תמורה נוספת ונפרדת ממחיר הפינוי עבור שטיפת כל כלי אצירה.	הבהרה: בהתאם לקבוע בסעיף זה, השטיפה הינה בעלות נפרדת. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
12.	44	8.1	<u>העסקת רפרנט</u> בסעיף זה נאמר, כי הרשות תעסיק מפקח חיצוני וטנדר, והקבלן יישא בעלויות העסקתו סך 23,000 ₪ / חודש. ברצוני להבהיר, כי הקבלן מעסיק על חשבונו מנהל עבודה עבור עבודות ניהול ופיקוח, נציין, כי העסקתו של הרפרנט הינה מטעם ועבור הרשות. לכן מבוקש, כי העלויות הכספיות עבור הרפרנט יחולו על הרשות. הערה: הרפרנט צריך לבצע עבודת פיקוח ללא משוא פנים, ולכן הרשות צריכה לשלם את שכרו. לא סביר שהמפוקח ישלם את שכרו של המפקח.	הבקשה נדחית.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
13.	53		<u>הצעת מחיר למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת</u> פינוי פסולת מכלי אצירה בנפח 80 ליטר, סך 8 ש/ה הנפה פינוי פסולת מכלי אצירה בנפח 240-360 ליטר, סך 11 ש/ה הנפה פינוי פסולת מכלי אצירה 770-1100 ליטר, סך 18 ש/ה הנפה ברצוני להבהיר, כי המחירים המוצעים לקבלן, בסעיפי הפינוי למיכל 80 ליטר, 240-360 ליטר, 770-1100 ליטר, נמוכים ביחס לדרישות המכרז. נציין, כי הקבלן נדרש לספק לרשות, חיישנים לכלי האצירה, לתחזק כלי האצירה- הכולל: אספקת 100 כלי אצירה 240 ליטר בכול אחת משנות ההתקשרות, לבצע שטיפות וחיטוי, ולכך עליות כספיות. כמו כן, נציין כי במכרז זה 8/26 ישנה דרישה לתוספת של פועל שלישי למשאית הדחס, נציין כי כיום העבודה מתבצעת באמצעות 2 פועלים- תוספת פועל מייקרת את עלות הפינוי. בנוסף, הקבלן נדרש בהעסקת מנהל עבודה ובנוסף גם נדרש בתשלום עבור העסקתו של רפרנט שעלותו הכלכלית גבוהה, ומגיעה לכדי 10% מהיקף הכנסות הקבלן. כמו כן, נפנה את תשומת לב הרשות, כי עבודה המתבצעת ע"י ניהול מערכת AI מייצרת הכנסה נמוכה יותר ביום עבודה, וזאת מפנינויים המתבצעים לפי תוכנית עבודה מסודרת. לכן, מבוקש, להעלות את המחירים המרבים לפינוי כלי אצירה בנפח 80 ליטר – 1100 ליטר, וזאת בתוספת של סך 4 ש/ה פינוי, לפי הפירוט הבא: פינוי פסולת מכלי אצירה בנפח 80 ליטר, סך 8 ש/ה הנפה. מבוקש להעלות את התמורה לסך 12 ש/ה הנפה. פינוי פסולת מכלי אצירה בנפח 240-360 ליטר, סך 11 ש/ה הנפה. מבוקש להעלות את התמורה לסך 15 ש/ה הנפה. פינוי פסולת מכלי אצירה 770-1100 ליטר, סך 18 ש/ה הנפה. מבוקש להעלות את התמורה לסך 22 ש/ה הנפה.	ראו טופס הצעה מעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
14.	54		<u>עבודות אופציונליות, שטיפת כלי אצירה</u>	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
			בסעיף זה, נאמר, כי עבור שטיפת כלי אצירה בנפח 240-1100 ליטר, תשולם לקבלן תמורה של 10 ש"ח לכל כלי אצירה. מבוקש להעלות את התמורה לפחות לסך 22 ש"ח / כלי אצירה. הערה: מפנה את תשומת הלב, כי במכרז בת- ים, המחיר המוצע לשטיפת כלי אצירה בנפח 240 ליטר- 1110 ליטר, סך 22 ש"ח לכל שטיפה.	
15.			מועד הבהרות אחרון 18/5/2026 מבוקש, כי יקבע סבב שאלות הבהרות נוסף, זאת במס' ימים נוספים לאחר מועד סיור הקבלנים החל בתאריך 19/5/26.	לא יחול שינוי נוסף במועדים.
16.	תנאי סף	עמוד 5 סעיף 1.5.6	חברתנו מספקת שירותי פינוי אשפה לרשות מקומית של מעל 200,000 תושבים. אנו מבקשים להוריד סעיף זה כחלק מתנאי הסף. אנו מתחייבים לרכוש משאית חדשה עם הינתן הודעת זכייה בהתאם לדרישות המכרז.	יחול שינוי בסעיף 2.8 כדלקמן: מציע אשר בבעלותו ו/או ברשותו עפ"י חוזה ליסינג מימוני או תפעולי תקף, כלי הרכב המפורטים להלן שאינם משועבדים (למעט שיעבוד לטובת הבנק) או מעוקלים במועד הגשת ההצעה: שתי (2) משאיות דחס עם מתקן היפוך לדחס ("פושר") במשקל מינימאלי של 26 טון, אשר שנת ייצורן החל משנת 2018 ואילך. אחת (1) משאית ייעודית (דחס ומנוף) במשקל מינימאלי של 26 טון ומעלה עם ארגז 24 קוב אשר שנת ייצורה החל משנת 2018 ואילך. אחת (1) משאית דחס "ליידי" עם ארגז דחס ייעודי, במשקל מינימאלי של 15 טון ואילך אשר שנת ייצורה החל משנת 2018 ואילך. שתי (2) משאיות מגבה-נוע (רם-סע) במשקל מינימאלי של 14.99 טון ואילך אשר שנת ייצורן החל משנת 2018 ואילך. למען הסר ספק, כלי הרכב צריכים להיות בבעלות המציע ו/או ברשותו מכח הסכם ליסינג בלבד. לא יתקבלו הסכמי התקשרות עם צדדים שלישיים לשימוש בכלי רכב (למעט חברות ליסינג כאמור). מובהר, כי ביחס לכלי הרכב המפורטים בסעיף 1.5.6 ו- 1.5.8 (משאית ייעודית ומשאית מגבה נוע) ניתן להציג גם הזמנות רכב.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
				הנ"ל יחול בהתאמה בסעיף 3.7 בע"מ 6 למסמכי המכרז.
17.	תנאי סף	עמוד 5 סעיף 1.5.8	אנו מבקשים שסעיף 1.5.8 לא יהיה חלק מתנאי הסף להשתתפות במכרז. היות וסעיף זה הינו סעיף אופציונאלי לביצוע העבודות השוטפות במכרז, ואינו מהווה חלק מרכזי בעבודות. עם הינתן הודעת זכייה לביצוע העבודות ברשות, אנו מתחייבים לספק כלי בהתאם לדרישות העבודות והביצוע בפועל.	ראה מענה לשאלה 16 לעיל.
18.	הצעת המחיר	עמוד 53 הצעת המחיר	מבקשים לקבל יותר אינפורמציה בגין כמות וסוגי כלי האצירה הקיימים ברשות.	פחים 240-360 ליטר כ- 900 יח' פחים 1100 ליטר כ- 420 יח' פחים 80 ליטר כ- 30 יח' טמוני קרקע כ- 33 יח'
19.	כללי	מחירי	הדרישות במכרז עבור התקנות מערכות בקרה, העסקת רפרנט, ובנוסף עם עליית מחירי הסולר, אנו מבקשים לבחון שוב את המחירים המקסימאליים ולהעלותם בגובה של 30%.	ראו טופס הצעה מעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.
20.	5	1.5.5 תנאי סף	לחברתנו צי משאיות גדול של מעל 23 כלים. בדרישת סעיף פושר משנת ייצור 2022 ואילך אנו מבקשים להציג משאית 1 משנת ייצור 2022 ואילך.	ראה מענה לשאלה 16 לעיל.
21.	5	1.5.6 תנאי סף	בדרישת תנאי הסף למשאית ייעודית דחס ומנוף לפינוי טמונים במשקל 26 טון ואילך נדרש ארגז בגודל 24 קוב, מבקשים שיתוקן לארגז של 19 קוב ומעלה. הארגז שנדרש בתנאי הסף הינו למשאית ייעודית לפינוי טמונים במשקל של 32 טון.	ראה מענה לשאלה 16 לעיל.
22.	53	הצעת המחיר	מבקשים לקבל נתוני כלי אצירה הקיימים ברשות, הכוללים תדירות וימי פינוי מסודרים על מנת לתת הצעה מיטבית ונכונה לביצוע העבודה. לא צויין מספר כלי האצירה בנפח 240-360 ליטר, כלי האצירה בנפח 770-1100 ליטר ומספר הדחסנים והמכולות	ראה מענה לשאלה 18 לעיל.
23.	2		בהזמנה להציע הצעות כתוב שבימים אלה מתפרסם מכרז לפינוי פסולת אריזות מכלי אצירה כתומים. מציע אשר יזכה במכרז 8/2026 לא יוכל להציע הצעה למכרז הפחים הכתומים, ולהיפך – מבקשים לבטל .	הבקשה נדחית.
24.	5	1.5.5-1.5.8	כנראה טעות סופר וצ"ל 2.8.1 עד 2.8.4. המשאיות הנדרשות הן משנת ייצור 2022 ואילך. ואילו בנספח א' (מפרט השירותים), לחוזה הקבלנות, בעמ' 35 ו-36 בסעיפים 2.1 עד 2.4 כתוב ששנת הייצור של המשאיות תהיה 2026 ואילך. קיימת סתירה מהותית בין הוראות ותנאי המכרז לבין חוזה הקבלנות. הבעיה שבאותו מסמך א' בעמ' 8, סעיף 7- עדיפות בין מסמכים, כתוב: "בכל מקרה של סתירה או אי	הבהרה: לא נפלה טעות סופר. בהתאם לסעיף 5.2 בעמוד 42 למסמכי המכרז, ניתן לבצע את העבודות במשך שישה חודשים ממועד חתימת החוזה באמצעות כלי רכב משנת ייצור 2022 ואילך, ולאחר מכן באמצעות כלי רכב משנת ייצור 2027 ואילך בלבד.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה																
			התאמה או דו משמעות בין תנאי המכרז להוראות חוזה הקבלנות ונספחים, תכרענה הוראות חוזה הקבלנות ונספחי – לבדיקתכם שנית																	
25.	35	נספח א לחוזה	מפרט השירותים : בסעיף 2 כולו, לא כתוב מה מספר המשאיות הנדרשות לביצוע העבודה? אלא כתוב משאית אחת לפחות מכל סוג הנדרש במכרז. כמה כלי אצירה קיימים בעיר?	ראה מענה לשאלה 18 לעיל.																
26.	כללי	מחירי ס	לאור דרישות מרובות של הרשות להתקנת מערכות AI, רכישת עשרות כלי אצירה שנה, השתה של רפרנט חודשי בעלות גבוהה, המחירים המקסימליים אשר נכתבו בחוברת המכרז, אינה משקפת את עלויות העבודה ואת הדרישות הנלוות אליה. מבקשים לבחון שוב את מחיר המקסימום של ביצוע ההנפות ולשקול להעלותם בגובה של 25%.	ראו טופס הצעה מעודכן המצורף למסמך הבהרות זה.																
27.	46	ערבות בצוע	גובה הערבות 400,000 ₪ גבוה יחסית להיקף המכרז המשוער	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.																
28.	53	1	1. נבקש לקבל את הכמויות המדויקות של כלל כלי האצירה הנמצאים בעיר. 2. נבקש לקבל את כמויות ההנפות הממוצעות בהתאם לניסיון הרשות לכלל כלי האצירה.	1. ראה מענה לשאלה 18 לעיל. 2. מצורפים נתוני חודשים ינואר – מרץ לעיונכם, בסוף מסמך ההבהרות, הכוללים את כלל ההנפות שנמדדו באמצעות מערכת ה AI. מובהר ומודגש, כי הרשות אינה מתחייבת לכמויות המופיעות בטבלאות והן מצורפות לעיון בלבד ולקבלן לא תהיה כל דרישה ו/או טענה בגין כך. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.																
<table><tr><td>כלי אצירה</td><td>פברואר</td><td>מרץ</td><td>אפריל</td></tr><tr><td>פינוי מיכל 80 ל'</td><td>2080</td><td>2080</td><td>2080</td></tr><tr><td>פינוי מיכל 240-360 ל'</td><td>6447</td><td>7666</td><td>7422</td></tr><tr><td>פינוי מיכל 1100 ל'</td><td>4259</td><td>5313</td><td>5005</td></tr></table>					כלי אצירה	פברואר	מרץ	אפריל	פינוי מיכל 80 ל'	2080	2080	2080	פינוי מיכל 240-360 ל'	6447	7666	7422	פינוי מיכל 1100 ל'	4259	5313	5005
כלי אצירה	פברואר	מרץ	אפריל																	
פינוי מיכל 80 ל'	2080	2080	2080																	
פינוי מיכל 240-360 ל'	6447	7666	7422																	
פינוי מיכל 1100 ל'	4259	5313	5005																	
29.	42	4.3	הקבלן הזוכה נדרש להתקין חיישני נפח ולתחזק אותם במהלך המכרז , נבקש לדעת את כלל הכמויות המדויקות של כלי האצירה להם נדרש חיישן.	ראה מענה לשאלה 18 לעיל.																
30.	43	7	תיקון כלי אצירה- יובהר כי במידה וכלי האצירה תקול עקב בלאי – החלפה/תיקון	ראה תשובה																

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
			כלי האצירה יהיה על חשבון הרשות ולא הקבלן.	
31.	2		מועד סיום הקבלנים הינו ביום שלישי – 19.05.2026, לאחר מועד העברת שאלות הבהרה. נבקש כי יינתן מועד נוסף לאחר סיום קבלנים, למקרה שמהסיום יעלו למציעה שאלות נוספות.	לא יחול שינוי נוסף במועדים.
32.	6	3.8	נספח ד' אישור ר"ח נבקש כי אישור הרואה חשבון יציג את המחזור לכל שנה מבוקשת "לכל הפחות" בסך של 5,000,000 ₪ על מנת שהמציעה לא תצטרך לחשוף את כלל המחזור השנתי באישור זה, אלא לצורכי תנאי הסף של המכרז בלבד.	הבקשה מתקבלת.
33.	8	9	איכות וטיב השרות נבקש כי ממליצים נוספים שיירשמו לצורך בחינת איכות וניקוד, יוכלו להיות גם משרדים ממשלתיים ולא רק רשויות מקומיות.	הבקשה מתקבלת.
34.	25	2	מדד-מכיוון שהמכרז גם כולל שכר עבודה בסכום לא מבוטל נבקש לשנות למדד הכולל הצמדה לשכר מינימום, כגון : 40% הצמדה לשכר מינימום ו 60% הצמדה למדד	ראה מענה לשאלה 1 לעיל.
35.	39	3.1.1	פינוי אשפה ופסולת (ביתית מעורבת) יתבצע בתדירות של שלושה (3) פינויים בכל שבוע. נבקש להבהיר, כמה פעמים תידרש משאית דחס 26 טון לעבוד בשבוע? האם 6 ימים או רק 3 ימים בשבוע?	הבהרה: פינוי אשפה ופסולת באמצעות משאית דחס יתבצע חמישה (5) ימים בשבוע.
36.	39	3.1.2	פינוי אשפה ופסולת מטמוני קרקע ומונחי קרקע יתבצע בתדירות של שלושה (3) פינויים בכל שבוע. נבקש להבהיר, כמה פעמים תידרש העבודה עם משאית דחס 26 טון בכל הרשות לעבוד בשבוע? האם 6 ימים או רק 3 ימים?	הבהרה: פינוי אשפה ופסולת באמצעות משאית ייעודית לטמוני קרקע יתבצע חמישה (5) ימים בשבוע.
37.	41	4	נבקש להבהיר, 1. האם התשלום יהיה לפי ספירת הפחים של AI ?? 2. האם התשלום של פינוי טמוני קרקע ומונחי קרקע יהיה לפי חיישני נפח?	הבהרה: 1. התמורה תהיה רק לפי ספירת הפחים של המערכת. 2. כן.
38.	53	1	חסרים נתונים באומדן. נבקש להבהיר : 1. כמות טון מפונה לחודש 2. כמות כלי אצירה 360/740 3. כמות 770 / 1100	ראה מענה לשאלה 18 לעיל.
39.			נבקש להבהיר את הנתונים הבאים על מנת שנוכל לתמחר את המכרז :	ראה מענה לשאלה 18 לעיל ו- 28 לעיל.

מס"ד	מסמך במכרז	סעיף	הבהרה	תשובה
	53		1. כמות הנפות של כלי אצירה - <u>לחודש</u> 2. 240 / 360 ליטר 3. 770 / 1100 ליטר 4. נבקש להבהיר כמות הנפות <u>לחודש</u> של פחים טמונים	
40.	53		מכיוון שהמחיר מתבסס על כמות "הנפות" ומכיוון שהקבלן משלם הוצאות קבועות כמו עלות משאית ושכר נהג גלובלי אז נבקש לדעת כמות הנפות מינימלית <u>והתחייבות הרשות</u> שכמות זאת לא תפחת. במידה וכן יפחת, אזי יופחתו התשומות לפי קורלציה מתאימה.	ראה מענה לשאלה 28 לעיל.

בכבוד רב,

עיריית גני תקווה

הצעת מחיר (לא כולל מע"מ), אומדן כמויות ואומדן עלויות

1. אומדן נתונים בדבר כמות כלי האצירה הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה, וכמות האשפה המפונה משטח שיפוט לשנה

מספר התושבים בעיריית גני תקווה נכון למרשם התושבים נאמד על כ- 25,500 תושבים, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לסוף שנת 2025.

כמות כלי האצירה וסוגיהם הנמצאים ביום פרסום המכרז בשטח שיפוט העירייה הוא :

- כ- 30 כלי אצירה בנפח 80 ליטר.
- כ- 900 כלי אצירה בנפח 240-360 ליטר.
- כ- 420 כלי אצירה בנפח 770-1,100 ליטר.
- כ- 33 טמוני ומונחי קרקע.

מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן (המציע) לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת, המפורטת בהצעת המחיר להלן.

2. הצעת מחיר למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ופסולת ביתית מעורבת (לא כולל מע"מ ולא כולל אגרות והיטלים)

פריט	היחידה	מחיר מרבי ליחידה (לא כולל מע"מ)	מחיר בש"ח ליחידה הנחה	ניקוד מקסימלי
איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה בנפח 80 ליטר המצויים בשטח שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	10 ₪ להנפה בודדת	_____ ₪ להנפה בודדת	10 נק'
איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה בנפח 240-360 ליטר המצויים בשטח שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	14 ₪ להנפה בודדת	_____ ₪ להנפה בודדת	20 נק'
איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל כלי האצירה בנפח 770-1,100 ליטר המצויים בשטח שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	21 ₪ להנפה בודדת	_____ ₪ להנפה בודדת	10 נק'
איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל טמוני ומונחי הקרקע המצויים בשטח שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.	הנפה בודדת	120 ₪ להנפה בודדת	_____ ₪ להנפה בודדת	20 נק'
<u>אופציונלי:</u> איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל הדחסנים המצויים בשטח	פינוי בודד	700 ₪ פינוי בודד	_____ ₪ פינוי בודד	5 נק'

				שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.
				אופציונלי: איסוף, פינוי ושינוע אשפה ופסולת מכלל המכולות המצויות בשטח שיפוט העירייה, וביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות.
5 נק'	_____ ש"ח פינוי בודד	700 ש"ח פינוי בודד	פינוי בודד	אופציונלי: משאית מנוף (לגזם), במשקל מינימאלי של 14.99 טון, בנפח של 26 קוב לפחות, הכוללת נהג ופועל. * יום פינוי פסולת גזם יכלול מינימום של שלושה (3) סבבים ביום לכל משאית מנוף, כאשר כל סבב יסתיים במשאית מלאה שלא תפחת מ- 3 טון, ובמקרה והפסולת הינה קלה ונפחית (קרי גזם נקי בלבד), כל סבב יסתיים במשאית מלאה שלא תפחת מ- 1.5 טון.
ללא ניקוד	_____ ש"ח ליום עבודה	3,200 ש"ח ליום עבודה	יום עבודה (בן 8 שעות)	אופציונלי: שטיפת כלי אצירה בנפח 240 – 1,100 ע"י משאית ייעודית
ללא ניקוד	_____ ש"ח לשטיפה בודדת	10 ש"ח	לכל כלי אצירה	

3. כללי

הגשת הצעת מחיר אשר תנקוב במחיר זהה או גבוה מהמחיר המרבי אשר נקבע לשם כך על ידי העירייה – **תיפסל**.

יש למלא מחיר מוצע לכל הרכיבים הנדרשים, לרבות רכיבים אופציונאליים. הצעה שלא תכלול מחיר לכל רכיבי ההצעה – **תיפסל**.

מובהר ומודגש, כי המחיר הנ"ל עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, מהווה מחיר סופי וכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוע, על-פי תנאי המכרז וחווה הקבלנות ונספחיהם, ומהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, תוספות לכלי האצירה, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוד, בערכם לאורך כל תקופת חווה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזה.

כל עלויות השינוע לתחנת המעבר ו/או לאתר פסולת חלופי לריקון האשפה בה, תעשה על חשבון הקבלן, והכל כמפורט בחווה הקבלנות.

הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחווה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הציוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחווה הקבלנות.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו. במסגרת זאת מצהיר המציע כי הוא סייר בכל שטח שיפוט העירייה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) וחוזה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

שם המציע: _____, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _____.

המוסמך לחתום בשם המציע: _____, ת.ז. _____.

חתימה וחותמת של המציע: _____, תאריך: _____.