

16.9.2026

לכבוד

המשתתפים במכרז פומבי 15/2026

א.ג.נ.,

הנדון: מסמך הבהרות מס' 2 - מכרז פומבי מס' 15/2026 למתן שירותים לטיפול בפסולת קרטון ונייר למיחזור

כללי:

1. בכל מקרה של סתירה בין המפורט במסמך זה למפורט במסמכי המכרז יגבר המפורט במסמך הבהרות זה.
2. **מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז והמציע נדרש לצרף מסמך זה להצעתו כשהוא חתום על ידו, כיתר מסמכי המכרז.**
3. העירייה רשאית לפרסם הבהרות נוספות לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
4. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.
5. מסמך הבהרות זה כולל **11 עמודים**. ההבהרות המפורטות במסמך זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיו.

הודעה על הארכת מועדי הגשה:

על אף האמור בהוראות המכרז, העירייה מודיעה בזאת על הארכת מועדים להגשת הצעות למכרז.

את ההצעות למכרז ניתן להגיש עד ליום שלישי, 23.9.2026 שעה 12:00.

להלן מענה מטעם העירייה לשאלות המשתתפים:

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
1	הזמנה להציע הצעות; נספח א' – הסכם ההתקשרות; נספח ב' – הנספח הטכני	8, 20, 30-32	6.1.4, 6.1.9, 8.4.3.2, 7.3	סעיף 6.1.4 להזמנה קובע כי "המחיר... יהיה תקף לכל אורך תקופת ההתקשרות ותקופות ההארכה... ולא יתווספו לקבלן התייקרויות מכל סוג שהוא", ואילו סעיף 7.3 לנספח הטכני וסעיף 8.4.3.2 להסכם קובעים מנגנון הצמדה רבעונית למדד PIX OCC. מדובר בסתירה בין מסמכי המכרז, המשפיעה ישירות על התמחור. בנוסף, סעיף 6.1.9 שולל מפורשות כל הצמדה בפרק פסולת הנייר, זאת בהתקשרות שעשויה להשתרע על פני 60 חודשים.	באשר לס' א – אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז ובתמורה לקבלן, למעט בכל הנוגע לתוספת בעבור מע"מ כמפורט בסעיף 8.3 לנספח הטכני ותוספת בעבור הצמדה למדד כמפורט בסעיפים 7.1 עד 7.3 לנספח הטכני. למען הסר ספק יובהר כי לא תשולם לקבלן כל תוספת תמורה נוספת, מכל סוג ומין, מעבר לתוספות האמורות לעיל. באשר לס' ב – הבקשה מתקבלת. על אף האמור במסמכי המכרז יובהר כי החל מהשנה השניה להתקשרות, התמורה תוצמד למדד המחירים לצרכן, פעם אחת בתחילת כל שנת התקשרות קלנדרית (קרי, ההצמדה שבוצעה בתחילת השנה תחול על כל השנה).
				מבוקש: (א) למחוק את סעיף 6.1.4 להזמנה, או להבהיר במפורש	

עיריית גני תקווה

רחוב הגליל 48, גני תקווה, 5590000

106 | 3358*

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				כי הוראות סעיף 7.3 לנספח הטכני גוברות עליו; (ב) להחיל על פרק פסולת הנייר מנגנון הצמדה למדד המחירים לצרכן (או למדד תשומות שכר ודלק), עם מדד בסיס מוגדר, שכן שלילת הצמדה מוחלטת לתקופה של 5 שנים אינה סבירה ומגלגלת על הקבלן סיכון מאקרו-כלכלי שאינו בשליטתו.	
2	נספח א' 2 – הוראות מיוחדות לעניין איסוף ופינוי פסולת נייר	26-27	4.3, 4.2	סעיף 4.2 מאפשר לעירייה לדרוש הצבת כלי אצירה נוספים בהיקף של עד 15% מהכמות הקיימת "על חשבונו וללא תמורה נוספת". סעיף 4.3 מוסיף חובה לספק כלי אצירה למשרדים ולמוסדות ציבור וכן שקים ייעודיים, אף היא ללא תמורה נוספת וללא כל תקרה כמותית. בהצטרבות, מדובר בהתחייבות פתוחה שאינה ניתנת לכימות ולפיכך אינה ניתנת לתמחור. מבוקש: (א) להפחית את שיעור התוספת בסעיף 4.2 מ-15% ל-5%, ולקבוע כי מעבר לכך תשולם תמורה נוספת לפי עלות רכישה מוכחת; (ב) לקבוע בסעיף 4.3 תקרה כמותית מפורשת (מספר מוסדות, מספר כלי אצירה ומספר שקים לחודש), ולהבהיר כי גם הפינוי מנקודות אלה יתומחר לפי מחירי היחידה שבנספח ד' 1; (ג) להבהיר כי כלי אצירה יהיו על חשבון העירייה ובבעלותה.	באשר לס' א – הבקשה מתקבלת באופן בו שיעור התוספת יופחת ויעמוד על 10%. באשר לס' ב – הבקשה מתקבלת. יובהר כי מדובר בפינוי שקים ב-4 מוסדות לכל היותר, 15 פינויים בחודש לכל היותר. באשר לס' ג – הבקשה מתקבלת. כלי האצירה יהיו על חשבון העירייה ובבעלותה.
3	הזמנה להציע הצעות	5	4.1.8	תנאי הסף מחייב העמדת משאית משנת ייצור 2023 ואילך, במשקל מינימלי של 18 טון, בעלת מרכב דחס. הגבלת שנת הייצור לשלוש שנים אחורה בלבד היא מכבידה, אינה נדרשת לצורך ביצוע השירות, ומצמצמת שלא לצורך את מעגל המציעים – בניגוד לעקרון התחרותיות; משאיות תקינות, מטופלות ובעלות רישוי בתוקף משנות ייצור מוקדמות יותר מספקות את השירות במלואו;	הבקשה מתקבלת באופן בו שנת הייצור יהא 2021 וחלאה.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				מבוקש להרחיב את הדרישה לשנת ייצור 2018 ואילך ;	
4	הזמנה להציע הצעות	6-7, 9-10	5.2.1-5.2.2 ; 8.1	המכרז כולל שני פרקים נפרדים (קרטון ונייר) ומאפשר בחירת שני זוכים, אולם הוראות ההגשה והבחירה אינן שלמות : (1) סעיף 5.2.2 קובע כי המעטפה השנייה תכיל את "הצעת המחיר (נספח ד') בלבד", מבלי להזכיר את נספח ד'1 – טופס הצעת המחיר לפרק הנייר ; (2) לא מובהר האם ניתן להגיש הצעה לפרק אחד בלבד ; (3) סעיף 7.1.7 נוקב בפרקים "עיתון/נייר" בעוד סעיף 7.1.2 נוקב ב"קרטון / נייר" ; מבוקש : (א) לתקן את סעיף 5.2.2 כך שיכלול גם את נספח ד'1, ולהבהיר אם נדרשות מעטפות מחיר נפרדות לכל פרק ; (ב) להבהיר במפורש כי ניתן להגיש הצעה לפרק אחד בלבד או לשני הפרקים ;	יובהר כי יש אפשרות להגיש הצעות לשני הפרקים או לפרק אחד מהם . יש הפרדה בין זרם הנייר לזרם הקרטון כך שיינתן למציע אפשרות להציע הצעה ו/או לזכות בזרם הקרטון מבלי שתהיה תלות בהצעה ו/או בזכייה בזרם הנייר. בשים לב להצעה המוגשת, יש להגיש את טופס הצעת המחיר הייעודי לפרק הרלוונטי בו רוצים להתמודד (נספח ד' ו/או ד'1). יובהר כי יש להגיש את הצעות המחיר על גבי מסמכי המכרז בלבד – מסמך ד' ו/או ד'1 (לא צריך להפריד מעטפות הגשה. רק להגיש על גבי המסמכים הרלוונטיים). בהקשר זה יובהר כי על אף שהמכרז מתייחס לזרמי פסולת שונים, בכל עניין הנוגע להסדרי הפרדה וטיפול בפסולת אריזות קרטון, לרבות הצבה, תחזוקה, איסוף, פינוי, שינוע, דיווח, בקרה ותמורה, יגברו הוראות הנספח הטכני ונספח הנתונים על כל הוראה אחרת במסמכי המכרז, נספחיו או ההסכם. בכל מקרה של סתירה, אי התאמה, שוני, כפילות, תוספת, גריעה או כל פרשנות אחרת, יגברו הוראות הנספח הטכני ונספח הנתונים כך שכל הוראה אחרת לא תחול ולא תגבר בכל הנוגע להסדר הקרטון.
5	הזמנה להציע הצעות	6-7	7.1.2, 7.1.5-7.1.7	סעיפים 7.1.5–7.1.6 מקנים לרשות שיקול דעת להתחשב ב"ניסיון עבר" כאמת מידה לבחירת הזוכה, מבלי שנקבעו אמות מידה, משקלות או מנגנון בדיקה – אמת מידה סובייקטיבית שאינה עולה בקנה אחד עם עקרונות השקיפות והשוויון. מבוקש להבהיר כי הזכייה תיקבע על בסיס המחיר בלבד, ולחלופין – לפרסם מראש את אמות המידה, המשקלות והמקורות שעל בסיסם ייבחן "ניסיון העבר", ולהקנות למציע זכות טיעון בטרם פסילה או דחיית הצעתו מטעם זה.	הבקשה מתקבלת .
6	הזמנה להציע הצעות ; נספח א' – הסכם ההתקשרות ;	6, 9-10, 18-22	5.1.1-5.1.2 ; 5.4, 8.2, 6.8	במסמכי המכרז נפלו שגיאות הפניה וניסוח, שחלקן	לגבי ס' א – הבקשה מתקבלת. ההפניות הן לסעיפים 5.1, 5.3, 5.5.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
	נספח ב' ; נספח ד' 1' ; נספח ו'	31, 41, 44	7.1.2, 10.2, 10.7.1 ; 7.7 ; 13 ; 7	מהותיות ומונעות הבנת ההתחייבויות : (א) סעיף 10.2 להסכם – סעיף ההפרות היסודיות – מכיל שבע הפניות שהתגלגלו לכדי הודעת שגיאה של תוכנת העריכה חלף מספרי הסעיפים, ולכן לא ניתן כלל לדעת אילו הוראות בהסכם מהוות הפרה יסודית המקימה זכות ביטול מיידי וחילוט ערבות. מבוקש לפרסם נוסח מתוקן ומלא של הסעיף. (ב) סעיפים 5.1.1 ו-5.1.2 להזמנה מפנים ל"ערבות הקיום" ולחילוט ערבות "על פי סעיף 5.4 להלן", בעוד סעיף 5.4 סומן "נמחק" ונספח ה' סומן "מבוטל". מבוקש למחוק את ההפניות ולהבהיר כי לא נדרשת ערבות הצעה. (ג) סעיף 8.2 להזמנה מפנה ל"סעיף 9.2 לעיל" – ההפניה הנכונה היא לסעיף 3.2. סעיף 10.7.1 להסכם מפנה ל"סעיף 5.1 לעיל" העוסק בהצהרת הקבלן ולא במועדי פינוי. סעיף 7.1.2 להסכם מפנה ל"סעיף 5.12.2 להלן" בעוד הסעיף מצוי לעיל. סעיף 7.7 לנספח הטכני מפנה ל"סעיף 7.2 לעיל" בעוד ההפניה הנכונה היא לסעיף 7.6. סעיף 7 לנספח ו' מכיל אף הוא הפניה שלא נפתרה. מבוקש לתקן את כלל ההפניות. (ד) בסעיף 6.8 להסכם ובסעיף 7 לנספח ו' נכתב "הקניין" במקום "הקבלן" ; בנספח הטכני ובסעיפים 5.4.2.11 ו-7.7 מופיע "המועצה" חלף "העירייה" ; בנספח ד' 1 נכתב "פסולת אריזות נייר" חלף "פסולת נייר" ו"מסלסטיק" חלף "מפלסטיק". מבוקש לתקן ולפרסם נוסח מתוקן ומלא של מסמכי המכרז.	7, 5.12.2, 5.11, ו- 11 להסכם התקשרות לגבי ס' ב' – יובהר כי על אף האמור בס' זה ו/או במסמכי המכרז, לא נדרש צירוף ערבות במסגרת הגשת הצעת המציע. לגבי ס' ג – הבקשה מתקבלת. ההפניה בסעיף 8.2 להזמנה תתוקן כך שהיא תפנה לסעיף 3.2 להזמנה ; ההפניה בסעיף 10.7.1 תקינה ; ההפניה בסעיף 7.7 לנספח הטכני תתוקן כך שהיא תפנה לסעיף 7.6 לנספח הטכני ; ההפניה בסעיף 7 לנספח ו' תתוקן כך שהיא תפנה לסעיף 3.2 להזמנה. לגבי ס' ד – הבקשה מתקבלת. בסעיף 6.8 להסכם ובסעיף 7 לנספח ו' תוחלף המילה "הקניין". בסעיף 5.4.2.11 להסכם ובסעיף 7.7 לנספח הטכני תוחלף המילה "המועצה" במילה "הרשות".

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
7	נספח א' – הסכם ההתקשרות	21-22	10.7, 10.8, 10.9	סעיף 10.7 עושה שימוש במונח "קנסות". רשות מקומית אינה מוסמכת להטיל קנסות במסגרת התקשרות חוזית; המונח הנכון הוא "פיצוי מוסכם", וסיווגו הנכון משליך על אופן הפעלתו ועל ביקורת שיפוטית. מבוקש: (א) לקבוע תקרה חודשית לפיצויים המוסכמים בשיעור שלא יעלה על 10% מהתמורה החודשית; (ב) להפחית את סעיף 10.7.17 לסך של 1,000 ₪, ולהתנותו במתן התראה ובאי-תיקון בתוך 7 ימים; (ג) למחוק את הסייג "הפרה ראשונה" בסעיף 10.9, כך שבכל מקרה תינתן התראה מראש ובכתב, זכות תיקון בתוך זמן סביר וזכות טיעון; (ד) להבהיר כי לא יחול כפל פיצוי בגין אותו אירוע, וכי במקרה של חפיפה בין סעדים יופעל מנגנון אחד בלבד; (ה) להתאים את סכומי הפיצויים לסכומים המקובלים והמאושרים על ידי תאגיד תמיר.	הבקשה מתקבלת. לסעיף 10.7 יקרא "פיצויים מוסכמים". באשר למבוקש: ס' א – הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. ס' ב' – הבקשה נדחית. הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז. ס' ג' – הבקשה מתקבלת. ס' ד' – הבקשה מתקבלת ובלבד שבמקרה כזה יחול הפיצוי המוסכם הגבוה מבין כולם. ס' ה' – הבקשה נדחית.
8	נספח א' – הסכם ההתקשרות	23	12.5	סעיף 12.5 קובע כי מחלוקות יידונו "בפני בתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים". העירייה, מקום ביצוע השירותים ומשרדי חברתנו מצויים כולם במחוז המרכז/תל אביב; נראה כי מדובר בהוראה שהועתקה ממכרז אחר, והיא מטילה על הקבלן נטל התדיינות בלתי מוצדק. מבוקש: לתקן את סעיף 12.5 כך שסמכות השיפוט תוקנה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז או במחוז תל אביב.	הבקשה מתקבלת.
9	נספח א' – הסכם ההתקשרות	23	12.1	סעיף 12.1 מקנה לעירייה זכות קיזוז רחבה מכל סכום, ללא חובת הודעה מוקדמת וללא זכות טיעון. מבוקש: להבהיר בסעיף 12.1 כי כל קיזוז, ניכוי או עיכבון ייעשה רק לאחר מתן הודעה מראש ובכתב של 14 יום ומתן	הבקשה מתקבלת ובלבד שהודעה מראש תהא 7 ימים לפחות (ולא 14 כמבוקש). כמו כן, העירייה תהא רשאית לבקש התייחסות (זכות טיעון) בכתב בלבד.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				הזדמנויות סבירה לקבלן להשמיע את עמדתו.	
10	נספח א' – הסכם ההתקשרות	20	10.1	סעיף 10.1 מאפשר הפסקת התקשרות בהודעה של 60 יום לאחר 12 חודשים בלבד, ללא כל מנגנון פיצוי – זאת בעוד הקבלן נדרש לשקלל בהצעתו השקעה בכלי אצירה (ואף בדחסן) הנפרסת על פני 36 חודשים לכל הפחות. מבוקש: לקבוע בסעיף 10.1 מנגנון איזון – החזר יתרת ההשקעה הבלתי מופחתת בכלי האצירה ובדחסן, באופן יחסי לתקופה שנותרה מתוך 36 החודשים, כנגד הצגת אסמכתאות.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
11	נספח א' 1 - נספח הנתונים (פסולת קרטון)	24	סעיפים 2, 4	בהתאם למסמכי המכרז, הדחסן בנפח 14 קוב מוגדר בבעלות הקבלן. נבקש להבהיר האם הדחסן הקיים יישאר לשימוש הקבלן הזוכה או שהקבלן הזוכה יידרש לספק ולהציב דחסן מטעמו. בנוסף, נבקש להבהיר מהו מספר הפינויים החודשי הממוצע מהדחסן ומהו הטווח החודשי הממוצע המפונה באמצעותו. ככל שהקבלן הזוכה נדרש לספק ולהציב את הדחסן, נבקש לבחון את מחירי המקסימום שנקבע אשר אינו משקף את העלות הנדרשת, וכן לקבוע תמורה נפרדת בגין פינויי הדחסן בפועל.	1. דחסן 14 קוב – נרשם בטעות שהוא בבעלות הקבלן. יובהר כי הוא בבעלות העירייה. 2. יובהר כי מדובר בפינוי בתדירות של כפעמיים בחודש. 3. תמיר תשתית בעלות הדחסן, ככל שהוא יהיה בבעלות הרשות, בסכום קבוע של 500 ש"ח לחודש עבור כלל השירותים הנוגעים לדחסן, בהתאם לאמור במסמכי המכרז.
12	נספח א' 1 - נספח הנתונים (פסולת קרטון)	24	סעיף 2	בתמונת המצב הקיימת מפורטות קרטוניות בנפחים שונים. נבקש כי כלל הקרטוניות שיידרשו במסגרת ההתקשרות יהיו בנפח אחד של 12 קוב.	הבקשה נדחית. נפח הקרטוניות המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב ולכל היותר 20 קוב. פינוי קרטוניה עד לנפח המקסימלי המצוין ייחשב פינוי אחד. יובהר כי יש קרטוניות המוצבות גם במרכזים מסחריים.
13	נספח ד' 1 - הצעת המציע (פסולת נייר)	41	סעיף 13	מחירי המקסימום שנקבעו לשירותי פינוי הנייר אינם משקפים את העלויות וההשקעות הנדרשות לצורך מתן השירותים בהתאם להוראות המכרז. לפיכך, נבקש לבחון את העלאת מחירי המקסימום.	הבקשה נדחית
14	נספח א' 2 - הוראות מיוחדות לעניין איסוף ופינוי פסולת נייר	28	סעיף 6	לא נמצא מנגנון הצמדה לתמורה בגין שירותי הנייר לאורך תקופת ההתקשרות. נבקש לקבוע כי מחירי השירותים יוצמדו למדד המחירים לצרכן.	ראה האמור בס' 1 לעיל.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
15	נספח א' 2 - הוראות מיוחדות לעניין איסוף ופינוי פסולת נייר	26	סעיף 3.1	בהתאם למסמכי המכרז, כמות הנייר שנאספה בשנת 2025 עמדה על 30 טון בלבד. ביחס לכמות כלי האצירה ולתדירות הפינוי הנדרשת, נראה כי מדובר בכמות נמוכה. נבקש לוודא את נכונות הנתון ולהמציא נתוני פינוי ושקילה עדכניים ככל שקיימים.	יובהר כי על אף האמור במכרז, כמות הפסולת שנאספה בשנת 2025 היא 100 טון. לגבי נתוני פינוי שקילה – ניתן לבדוק באופן פרטני מול מנהל אגף חזות העיר בעירייה.
16	תנאי מכרז	2	כללי	ביום 13.9.26 חל ראש השנה. נבקש לדחות את מועד ההגשה מספר ימים לאחר מכן.	הבקשה התקבלה. נכון למועד זה, הגשת הצעות היא עד 17.9.26.
17	תנאי מכרז	3	2.2	1. נוכח האמור בסעיפים 7.1.2 ו-7.1.7 בעמ' 9, העומד בסתירה לאמור בסעיף זה, ולמען הסדר הטוב, נבקש הבהרתכם האם זרמי הקרטון והנייר במכרז הינם זרמים נפרדים, באופן שבו כל הצעה נבחנת בנפרד ואינה משפיעה על השניה, או שמא הקבלן מחויב להגיש הצעה לשני הזרמים. 2. ככל שעל הקבלן לגשת לשני זרמי המכרז כאמור, נבקש לדעת מה המשקל היחסי שניתן בבחינת ההצעה לכל זרם.	ראה האמור בס' 4 לעיל. יובהר כי אין משקל יחסי לכל זרם אלא כל זרם יבחן לגופו בהתאם להצעות הכספיות שהוגשו בגינו.
18	הסכם	15	5.4.8.2	נבקש לבטל הדרישה להוספת מנהל עבודה נוכח בפועל אשר מייקרת משמעותית את עלויות המכרז ואינה נדרשת מבחינה תפעולית. החברה מחזיקה במוקד שירות לקוחות פעיל משעות הבוקר המוקדמות ועד אחה"צ, וכן בראשי צוותים שמנהלים את ציר הפינוי, מנהל משו"ב (שליטה ובקרה) ומנהל תיק לקוח, לכל שאלה ומענה נדרש.	הבקשה מתקבלת באופן בו מנהל העבודה נדרש לזמינות טלפונית בלבד.
19	הסכם	16	5.7	נבקש להסיר דרישה זו לנעילת כלובים. זאת, בשם לב לשבירת המנעולים על ידי התושבים, באופן שמייקר את	הבקשה נדחת.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				עלויות הקבלן שלא לצורך ואף מכביד מבחינה תפעולית. גם טכנית-מהותית אין צורך בנעילת הכלובים.	
20	הסכם	17	5.8.2	נבקש לבטל הדרישה לביצוע שקילות נוספות שאינן נדרשות מבחינה תפעולית.	הבקשה מתקבלת ובלבד שתוצג תעודת שקילה על פי דרישת העירייה.
21	הסכם	20	10.1	סיום התקשרות בכל עת וללא נימוק, גם אם זה לאחר 12 חודשי התקשרות, הינו שימוש בלתי סביר בכוח של הרשות כלפי המציעים, ועל כן נבקש להסיר סעיף זה. נבקש כי ביטול של ההסכם יתאפשר במקרה של הפרה יסודית שלא תוקנה על ידי הקבלן בתוך זמן סביר, בהתאם לחוק ולפסיקה כמו גם לחובת ההגינות והסבירות שחלים על הרשות כרשות מנהלית.	הבקשה נדחית. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
22	הסכם	21	10.7	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	הבקשה מתקבלת באופן בו לא ינתן קנס אם ההשלמה תהא באותו יום פינוי בשעות העבודה המקובלות (7:00-16:00).
23	נספח נתונים	24	3	כיום כבר מוצבים ברשות כלובים תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת כלובים לא תקינים בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל הכלובים פוגמת בכדאיות ההזמנה וכאמור אינה נדרשת.	הקבלן נדרש להציב קרטוניות חדשות או מחודשות העומדות בתנאי המכרז, כאמור בסעיף 6.3 לנספח הטכני.
24	נספח נתונים	24	3	נבקש להעמיד את כל הכלובים על הגודל הסטנדרטי והמקובל של 12 קוב.	הבקשה נדחית. ראה האמור בס' 12 לעיל
25	נספח נתונים	24	4	פינוי דחסינת כרוך בעלויות ששכר הדירה החודשי, שמיועד לכסות את עלות ההשקעה, אינו מכסה (בין היתר עלויות כוח אדם, סולר, משאית ועוד). לפיכך נבקש לקבוע רכיב תשלום נוסף בעד כל פינוי בודד של הדחסינית.	ראו מענה לשאלה מס' 11 לעיל. תמיר תשתית בעלויות מימון הדחסון, אשר בבעלות העירייה, בסכום מקסימלי של 500 ₪ לחודש.
26	נספח נייר	26	3.1	כיום כבר מוצבים ברשות מתקני נייר מסוג תפוזית תקינים ואין צורך להחליף את כולם. הקבלן מוכן להתחייב להחלפת תפוזיות לא תקינות בלבד, בהתאם להסכמות בין הצדדים. החלפה של כלל התפוזיות	הבקשה מתקבלת.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				פוגמת בכדאיות ההזמנה וכאמור אינה נדרשת.	
27	נספח נייר	27	4.3	1. נבקש לקבל את כמות וסוג כלי האצירה לנייר לבן שמבוקש להציב. 2. בשים לב שאיסוף מתקני הנייר כרוך בעלויות לקבלן, נבקש לקבוע רכיב תמורה נפרד לכיסוי עלויות רכיב שירות זה למשרדים	1. הפירוט נמצא במסמכי המכרז. 2. הבקשה נדחית.
28	נספח נייר	28	6.3	כדי למנוע שחיקה של התמורה אל מול עלויות השירות, נבקש להצמיד מידי חודש את מלוא התמורה (100%) בזרם הנייר למדד המחירים לצרכן. אחרי שנה	הבקשה נדחית. התמורה תהא מוצמדת החל מהשנה השנייה, פעם בשנה בתחילת השנה. ראו האמור בס' 1 לעיל.
29	נספח טכני	32	7.12	נבקש כי הפחתה או הגדלה של תדירות הפינוי ו/או של כלי האצירה העולה על 10% ממצבת הכלים ו/או הפינניים בהזמנה תעשה בתיאום עם הקבלן ולאחר קבלת הסכמתו.	לא מקובל. אין שינוי מהאמור במסמכי המכרז.
30	כללי	כללי	כללי	נבקש כי כל שינוע או הזזה של כלי אצירה, מכל סוג שהוא, יהיה בתשלום נפרד נוסף, בהתאם להבנות מסחריות בין הרשות לקבלן.	מחיר הפינוי כולל הזזה של כלי האצירה בשיעור של עד 15% בשנה. למען הסר ספק, כל הזזה מעבר לשיעור האמור תחול על חשבון העירייה בלבד ולא תיכלל במסגרת מחיר הפינוי.
31	תנאי המכרז, הסכם ההתקשרות והנספח הטכני	3, 12, 30	2.1.3, 4.1.3, 5.2 נספח ב'	סעיף 2.1.3 למכרז וסעיפים 4.1.3 ו-5.2 להסכם מפנים לתדירות הפינוי "המפורטת בנספח הטכני", ואולם נספח ב' אינו כולל תדירות פינוי. מבוקש לפרסם את תדירות הפינוי המחייבת לכל סוג כלי אצירה בפרק הקרטון, לרבות הקרטוניות, חדר הקרטון והדחסן.	הבקשה נדחית. הנ"ל מפורט בנספח הטכני ולעיל. בנוסף יובהר כי תמיר תעמיד לרשות סל פינויים מאושר והעירייה מתאימה את הסל לתוכנית עבודה דינמית, בהתאם לצרכיה המשתנים, והיא תעבירה לקבלן מעת לעת.
32	נספח א' 1 - נספח הנתונים, פרק קרטון	24	1, 6	סעיף 1 נוקב במשקל חודשי ממוצע של 18 טון וסעיף 6 בתקרה של 200 פינויים חודשיים. מבוקש למסור את מספר הפינויים שבוצעו בפועל בכל אחד מ-12 החודשים האחרונים, בפילות בין הקרטוניות, חדר הקרטון והדחסן. אי העברת הנתונים נותנת יתרון לספק הקיים ולכן ישנה חשיבות גדולה	להלן נתוני תדירות פינוי : דחסן – פינוי פעמיים בחודש. קרטוניות – 188-220 פינויים בחודש .

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				בהעברת הנתונים על מנת לייצר שוויון בין המציעים.	
33	נספח א' 2 - הוראות מיוחדות לפסולת נייר	25	3.1	בטבלת סעיף 3.1 הנתון "30 טון" מופיע בשורת מיכלי המתכת בלבד, בעוד שורות מיכלי הפלסטיק ריקות בעמודת הכמות שנאספה בשנת 2025. מבוקש להבהיר האם 30 הטון הם הכמות הכוללת שנאספה מכלל 206 כלי האצירה או ממיכלי המתכת בלבד, ולמסור את הכמות השנתית הכוללת.	מדובר ב-100 טון כולל של פסולת נייר בשנת 2025.
34	נספח א' 1 - נספח הנתונים, פרק קרטון	24	2, 3	סעיף 2 מציין כי 6 קרטוניות של 12 קוב, קרטונית אחת של 15 קוב ודחסן בנפח 14 קוב מצויים בבעלות הקבלן, וסעיף 3 קובע כי התמונה המתוכננת היא "ללא שינוי". מבוקש להבהיר האם כלי אצירה אלה והדחסן יועמדו לרשות הזוכה, או שעל הזוכה לספקם על חשבונן, ובאיזה מועד ביחס למועד תחילת השירותים הקבוע בסעיף 2.5 למכרז.	ראו מענה לשאלה מס' 12 לעיל. נפח הקרטוניות המאושר יהיה לכל הפחות 12 קוב ולכל היותר 20 קוב. ככל שהרשות תבקש להציב קרטוניות בנפח קטן מזה, הדבר יהיה כפוף לאישור תמיר מראש ובכתב. שאין קרטונית של 15 קוב - מדובר בטעות. לגבי היתר - כלי אצירה קטנים - בבעלות העירייה ועומדים לרשות הקבלן הזוכה. כלי אצירה רשת (6 ו-12 קוב) - הקבלן הזוכה ידרש לספק.
35	נספח א' - הסכם התקשרות	21	10.2	סעיף 10.2 קובע כי הפרה של הדרישות הקבועות בשבעה סעיפים תיחשב הפרה יסודית המקנה ביטול מיידי וחילוט ערבות, ללא התראה וללא ארכה לתיקון, אך במקום מספרי הסעיפים מופיע בכל שבע ההפניות הכיתוב "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא". אותה תקלה מופיעה בסעיף 7 לנספח ו'. מבוקש לפרסם נוסח מתוקן של שני הסעיפים ובו מספרי הסעיפים המדויקים 6*.	ראה האמור בס' 6 לעיל.
36	תנאי המכרז והוראות למשתתפים	3, 9	2.2, 7.1.7	סעיף 2.2 קובע כי השירותים יבוצעו על ידי קבלן איסוף אחד וכי לא יתאפשר פיצול בין שני קבלנים או יותר, ואילו סעיף 7.1.7 קובע כי הרשות רשאית לבחור שני זוכים, אחד בגין כל פרק. מבוקש להבהיר האם ניתן להגיש הצעה לפרק אחד בלבד, והאם ההפניה בסעיף 7.1.7 היא לפרקי הקרטון והנייר.	יובהר כי יכולים להיות זוכים שונים בכל אחד מהפרקים (קרטון/נייר). ברם, באותו זרם, לא יהיה פיצול לשני קבלנים.
37	תנאי המכרז והוראות למשתתפים, ורשימת הנספחים	6, 10, 43	5.4, 10.1.1.6, נספח ה'	במסמכי המכרז צוין כי סעיף 5.4 נמחק, ברשימת הנספחים מופיע נספח ה' - נוסח ערבות לקיום ההצעה, ואילו בהמשך המסמך צוין כי נספח ה' מבוטל. מבוקש להבהיר באופן מפורש כי	ראה האמור בס' 6 לעיל. לא נדרש לצרף ערבות להשתתפות במכרז.

מס"ד	שם המסמך	מספר עמוד	מספר סעיף	שאלת ההבהרה	תשובה
				אין חובה לצרף ערבות הגשה/ערבות קיום להצעה, וכי נספח ה' בטל במלואו ואינו חלק ממסמכי ההגשה.	
38	נספח א' 2 - הוראות מיוחדות לפסולת נייר	26	3.1, 3.3	בטבלת סעיף 3.1 ובסעיף 3.3 קיימת אי בהירות באשר לתדירות הפינני המחייבת לכל סוג כלי אצירה בפרק הנייר. מבוקש להבהיר את תדירות הפינני המחייבת לכל אחד מסוגי כלי האצירה - מיכלי מתכת בנפח 1,500 ליטר, מכלי פלסטיק בנפח 360 ליטר ומכלי פלסטיק בנפח 1,100 ליטר - וכן למסור את מספר הפינניים שבוצעו בפועל בשנת 2025 לכל סוג כלי אצירה.	להלן הנתונים: מיכל 360 ליטר - פינני פעמיים בחודש. מיכל 1100 ליטר - פינני פעמיים בחודש. תפוזית - פינני פעמיים בחודש. יובהר כי מספר הפינניים הינה נגזרת מתמטית של כמות כלי האצירה.
39	נספח א' 1 - נספח הנתונים, ונספח ד' - הצעת המציע	24, 37	4, 5.1	סעיף 4 לנספח הנתונים קובע מחיר מקסימום של 1,000 ₪ לחודש עבור איסוף ופינני חודשי קבוע של פסולת אריזות קרטון הנאספת כתוצר דחסן אינטגרלי בנפח של לפחות 14 קוב, "ללא קשר לכמות הפינניים הנדרשת", לרבות תחזוקת הדחסן, פינני ושינוע תכולתו למחזור מוכר בישראל והעברת דיווחים. מבוקש להבהיר את בסיס התמחור של רכיב זה, ובפרט האם הדחסן יועמד לרשות הזוכה או שעל הזוכה לספקו על חשבונו, ומהו היקף הפינניים החודשי שנלקח בחשבון בקביעת מחיר המקסימום. כן מבוקש לעדכון של מחיר המקסימום או של מנגנון התמחור, בשים לב לעלויות השירות בפועל וכדי לאפשר כדאיות כלכלית עבור הספק.	ראו מענה לשאלה מס' 11 לעיל.

בכבוד רב,

עיריית גני תקווה